



BodenWächter

Wasser im Wurzelraum im Blick





Die Bodenfeuchtigkeitsmessung zeigt, wann Pflanzen wirklich Wasser brauchen – das spart Bewässerungskosten, schützt die Vegetation und macht Flächen resilienter gegen Trockenperioden und Starkregen.

Das innovative Lösungspaket









BodenWächter





Je nach Standort unterscheiden sich Böden und Substrate deutlich im Speicher- und Abgabeverhalten.

Der **BodenWächter** bietet deshalb zwei Sensoren mit folgenden Messprinzipien: **Saugspannung** für natürliche Erdreiche und **kapazitive Messung** für Substratböden (z. B. Dachbegrünungen, Pflanztröge, mobile Stadtmöbel mit Begrünung).

Beide Sensortypen liefern kontinuierliche Werte und benachrichtigen automatisiert. Im HYDRX-Dashboard werden Trends, Bewässerungsfenster und Nachweise für Pflege & Berichte dargestellt.



■ Funktionen

- ✓ Volumetrischer Wassergehalt oder Saugspannung
- Benachrichtigungsservice
- ✓ Bewässerungsfenster & Empfehlungen (mit Online-Wetterprognose)
- ✓ Ereignis- & Verbrauchsanalysen
- ✓ Datenexport & Schnittstellen (Gebäudeleittechnik)

Lieferumfang

Hardware: Saugspannungs-Sensor(en) (0 - 239 [kPa]) für Erdreiche; wählbare Messtiefen

Kapazitive Feuchte-Sensoren (0 - 60 [% VW]) für Substratböden;

mit Temperaturmessung

Konnektivität: LoRaWAN oder NB-IoT

Plattform: Zugang zur HYDRX-Plattform über das HYDRX-Dashboard mit Live-Ansicht,

Historie, Benachrichtigungs- und Berichts-Funktionen

Services: Standortcheck & Sondenlayout, Einbau/Inbetriebnahme, Parametrierung

(Schwellen/Benachrichtigungen), Einweisung

Voraussetzungen / Integration

- Standortcheck & Sondenlayout, Einbau/Inbetriebnahme, Parametrierung (Schwellen/Benachrichtigungen), Einweisung
- Batteriebetrieb/Autarkie für Sensor (Batterielebensdauer mind. 5 Jahre)
- API/Export zur Kopplung mit Gebäudeautomatisationssystemen, GIS, urbane Datenplattformen
- Projektunterlagen: Vegetationstyp, Substrataufbau/Schichtdicken, Bewässerungstechnik

Onboarding & Support

Lieferzeit: Sensoren sind vorrätig. Wir vereinbaren gern zeitnah einen Termin mit Ihnen

Inbetriebnahme: Montage vor Ort, Parametrierung, Abnahmetest durch RX-WATERTEC

Onboarding: Dashboard/Benachrichtigungskonzepte für Betrieb

Support: Servicezeiten/SLA gemäß Vertrag, optional Wartung & jährliche Review-Checks

Preis

Unser Preis ist abhängig von der Anzahl der Sensorpunkte, dem Montageaufwand, der Konnektivität und dem Servicelevel. Für ein passgenaues Angebot führen wir gern ein kurzes Abstimmungsgespräch.

RX-WATERTEC GmbH | www.rx-watertec.com | info@rx-watertec.com | +49 721 98618712

Wächter kombinieren,



Wirkung skalieren.

Im Zusammenspiel liefern die HYDRX-Wächter mehr als den Einzelnutzen: HYDRX, unser System, verknüpft alle Daten – damit Sie sicher und vorausschauend handeln können.

Alles aus einer Hand - Ihr Rundum-Sorglos-Paket.

Alle Wächter-Module sind sofort einsatzbereit, inklusive Einbau, Inbetriebnahme und laufender Betreuung – so wird aus Technik ein verlässlicher Betrieb.



O₂, pH, Redox, Temperatur Wasserqualitätsmonitoring Entscheidungsgrundlage.

Als eigenständiges Modul einsetzbar und nahtlos mit weiteren HYDRX-Lösungspaketen (den Wächtern) kombinierbar.